



LEI Nº. 2.307, DE 26 DE SETEMBRO DE 2017.

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A COMPRAR MOTO NIVELADORA, PÁ CARREGADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, ROLO COMPACTADOR 12T, A SER PAGO MEDIANTE PARCELAMENTO, CUJO O NÚMERO DE PARCELAS NÃO ULTRAPASSE OUTUBRO DE 2020.

FÁBIO SCHROETER, Prefeito Municipal de Campo Verde, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

Faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e Ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a comprar com Recursos próprios, fonte de recursos livres: 01.00.000000, (01) Pá Carregadeira, e (01) Rolo Compactador 12t, no valor de até R\$ 686.857,14 (Seiscentos e Oitenta e Seis Mil Oitocentos e Cinquenta e Sete Reais e Quatorze Centavos), e com recursos do FETHAB, fontes de recursos: 01.30.000000, (01) Moto Niveladora, (01) Pá Carregadeira, (01) Escavadeira Hidráulica, no valor de até R\$ 1.512.857,14 (Um Milhão Quinhentos e Doze Mil Oitocentos e Cinquenta e Sete Reais e Quatorze Centavos), a ser pago mediante parcelamento, cujo o número de parcelas não ultrapasse outubro de 2020.

Art. 2º - A despesa constante dessa Lei correrá à conta da seguinte dotação orçamentária:

Órgão: 06 - SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade Orçamentária: 001 - Secretaria de Obras Viação e Serviços Públicos

Função: 26 - Transporte

Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário

Programa: 0021 - Modernização e Manutenção da Frota de Veículos

Projeto/Atividade: 1036 - Aquisição de Veículos, Caminhões e Maquinas

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de Recurso: 01.00.000000 – Recursos Livres.....R\$ 686.857,14.

Fonte de Recurso: 01.30.000000 – FETHAB.....R\$ 1.512.857,14.

TOTAL


R\$ 2.199.714,28.



Parágrafo Único – Correrá à conta dos orçamentos vindouros e de suas respectivas rubricas o valor da dívida não amortizado.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.


Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Verde, Estado de Mato Grosso, em 26 de Setembro de 2017.


FÁBIO SCHROETER
PREFEITO MUNICIPAL


DESPACHO: Sanciono a presente Lei, sem emenda e ressalvas.


FÁBIO SCHROETER
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada nesta Secretaria de Administração, de acordo com a legislação vigente, com afixação no local de costume. Data Supra.


GILMAR ZITO PRATI
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

RELATÓRIOS/ORÇAMENTOS DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE OBRAS

MOTO NIVELADORA	PA CARREGADEIRA	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	ROLO COMPACTADOR
665.000,00	345.000,00	520.000,00	320.000,00
590.000,00	315.000,00	560.000,00	370.000,00
630.000,00	340.000,00	538.000,00	370.000,00
790.000,00	340.000,00	510.000,00	320.000,00
520.000,00	330.000,00		
	423.000,00		
	300.000,00		
3.195.000,00	2.393.000,00	2.128.000,00	1.380.000,00
		PREÇOS MÉDIO	
639.000,00	341.857,14	532.000,00	845.000,00

**RELATÓRIO/ORÇAMENTOS DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE OBRAS
CAMPO VERDE -MT**


MOTO-NIVELADORA	POT./CV	VALOR R\$
CATERPILLAR 140 KBR-03	174	665.000
NEW HOLLAND RG 170B	170	590.000
JONHN DEERE 670G	187	630.000
KOMATSU, GD655-5.	180	790.000
XCMG GR 180	185	520.000

PA-CARREGADEIRA	POT./CV	VALOR R\$
CATERPILLAR 924 K	137	345.000
NEW HOLLAND 12D	128	315.000
JONHN DEERE 524K	142	340.000
KOMATSU, GD655-5.	180	340.000
JCB 422 ZX	137	330.000
VOLVO L60F	150	423.000
XCMG ZL30BR	126	300.000

ESCAVADEIRA HIDRAULICA	POT./CV	VALOR R\$
CATERPILLAR 924 K	146	520.000
KOMATSU, PC200LC-8	148	560.000
VOLVO EC220D	156	538.000
XCMG ZL30BR	155	510.000

ROLO COMPACTADOR 12 TON.	POT./CV	VALOR R\$
CATERPILLAR CS54B	129	320.000
VOLVO SD 105	130	370.000
DYNAPAC, CA250PD	110	370.000
XCMG XS122PDBR	93	320.000

Campo Verde 12/09/2017



FABIANO COSTA TERUEL

Sec. de Obras Viação e Ser. Públicos

Port.030/2015

ARA: PREFEITURA MUN. DE CAMPO VERDE- MT

VIEMOS POR DESTE ORÇAR O EQUIPAMENTO ABAIXO DESCRITO:



- 01 (UM) UNIDADE.
- MOTONIVELADORA KOMATSU, MODELO GD655-5.
- NOVA, FABRICADA NO BRASIL.
- MOTOR DIESEL DE POTÊNCIA MÍNIMA DE MÍNIMO DE 180HP.
- PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 17.800KG.
- TRANSMISSÃO COM NO MÍNIMO 08 MARCHAS A FRENTE E 04 A RÉ.
- CABINE ROPS FECHADA E AR CONDICIONADO.
- LÂMINA DE COMPRIMENTO ACIMA DE 4.32m.
- PRAZO DE ENTREGA EM ATÉ 30 DIAS, VALIDADE DA COTAÇÃO: 90 DIAS.
- VALOR DA COTAÇÃO: R\$790.000,00 (SETECENTOS E NOVENTA MIL REAIS)

Moacir Fischer Junior
Alfa Comércio de Equipamentos Ltda

Alfa Comércio e Equipamentos Ltda.

13.425.077-0

Av. Da FEB, 2233 - Ponte Nova - Varzea Grande - MT - CEP 78.715-000

www.alfacomercio.com.br

skype: alfacomercio


msn: alfacomercioequipamentos@hotmail.com

email: alfa@alfacomercio.com.br

Fone 65 3026 1270

CNPJ 13.731.784/0001-70 I.E.

Pag. 1



➤ **Descrição Técnica do Equipamento:**

01 (Uma) – Motoniveladora, nova, de fabricação nacional, marca **NEW HOLLAND**, modelo **RG170.B**, equipada com motor Diesel de 6 cilindros, com potência líquida de 170 HP em todas as marchas, sistema hidráulico sensível a carga, transmissão com 6 velocidades avante e 3 à ré, freios de serviço multidisco em banho de óleo, pneus de 14 x 24 – 12 lonas, conjunto ripper e escarificador traseiros, lamina central com dimensões de 3.962mm x 671mm x 22mm, cabine fechada com ar condicionado e peso operacional de 16.600 KG.

Preço Total:R\$ 590.000,00 (Quinhentos e Noventa Mil Reais)

Classificação Fiscal: 84.292.090

Código Finame: 329.569-7

- **Condições de Pagamento:** À Vista, ou através de financiamento bancário.
- **Faturamento:** Pela Cötril Máquinas e Equipamentos Cuiabá/MT.
- **Local de entrega:** Nas instalações da Cotril em Cuiabá – MT.
- **Prazo de Entrega:** Até 30 dias, após concluído os arranjos comerciais, salvo venda previa.
- **Garantia:** Hum ano, sem limite de horas trabalhadas.
- **Validade:** 30 (Trinta) dias da presente data.

Atenciosamente,

COTRIL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Eduardo Machado

Tel. (65) 99619-1489 ou (65) 3682-7100



MATRIZ: Av. Independência, 3.512 - S. Central - C.N.P.J.: 25.760.216/0001-66 - I.E.: 10.002.356-8 - Fone: (62) 224-2822 - Fax: (62) 224-2822 - CEP: 74045-010 - Goiânia - GO
FILIAL: S.G.C.V. - Lote 11 - Sul - C.N.P.J.: 25.760.216/0003-48 - IGDF: 07.328.704/002-50 - Fone: (61) 233-0076 - Fax: (61) 234-7734 - CEP: 71215-100 - Brasília - DF
FILIAL: Av. Cônego João Lima, 1.765 - S. Central - C.N.P.J.: 25.760.216/0004-29 - I.E.: 29001-005-5 - Telefax: (63) 3414-4644 - CEP: 77804-010 - Araguaína - TO
FILIAL: Av. Fernando Correa da Costa, 8405 - Bairro Tijucas - C.N.P.J.: 25.760.216/0006-90 - I.E.: 13183314-4 - Telefax: (65) 3682-7100 / 3682-7110 - CEP: 78088-800 - Cuiabá - MT

Fl. 01


Cuiabá, Mt 16 de Agosto de 2017

Prefeitura Municipal Campo Verde, Mt
Praça dos três poderes, nº 3 Campo Real II
Campo Verde, Mt

Ref.: Mtoniveladora, marca JOHN DEERE, modelo 670G.

Prezado(s) Senhor(es),

Em atenção a sua solicitação e na qualidade de Distribuidor Exclusivo da John Deere Brasil Ltda para os estados do Mato grosso do sul, mato grosso, goiás, Rondônia e Distrito Federal é com satisfação que apresentamos nossa Proposta Técnica e Comercial para fornecimento de 01 (Uma) ou mais Mtoniveladoras, marca JOHN DEERE, modelo 670G, na condição a seguir:



Fl. 02

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:

Motoniveladora, modelo 670G; motor diesel John Deere, com camisas úmidas, de 6,8L; atende as normas de emissões Tier 2; 06 cilindros, turbo com pós-resfriador, potência líquida de 145 hp (1ª a 3ª marcha), 165 hp (4ª e 5ª marcha), 185 hp (6ª a 8ª marcha); elevação de torque em 45%; sistema elétrico de 24 volts; alternador de 100A; transmissão PowerShift Plus com conversor de torque; 8 marchas à frente e 8 à ré; força da lâmina 12.800kg.; sistema de combustível de alta pressão controlado eletronicamente.

CONFIGURAÇÃO:

- Cabine certificada ROPS/FOPS com ar condicionado.
- Assento com suspensão a ar, em tecido, com apoio para braços e cabeça.
- Lâmina de 14' x 24" x 7/8", com borda cortante.
- Riper/Escarificador traseiro com 3 dentes.
- Cinto de segurança e rádio AM/FM com CD.
- Pneus 17,5-25, 12 Lonas, L-2, com aro de 3 peças.
- Freio a disco em banho de óleo.
- Pacote de iluminação com 10 faróis.
- Peso operacional aproximado: 17.760Kg.

QUANTIDADE: 01 (Uma) unidade ou mais


PREÇO UNITÁRIO: R\$ 630.000,00 (Seiscentos e oitenta mil reais)

IMPOSTOS:

De acordo com legislação pertinente e vigente

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

À vista, via operação bancária.



A 140K otimiza o seu investimento por proporcionar produtividade e durabilidade máximas. O motor Caterpillar C7, a servotransmissão com acionamento direto e o sistema hidráulico com sensor de carga trabalham juntos para garantir a potência e a precisão para fazer o trabalho.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
PRAÇA DOS TRES PODERES, 03
CAMPO VERDE / MT CEP 78840-000

Atenção: Sr(a) JAIRO FREITAS
DIRETOR/DMTU

Prezado Senhor(a),

Vimos apresentar nossa proposta comercial para fornecimento de equipamento(s) de fabricação da CATERPILLAR, conforme descrito a seguir:

DESCRIÇÃO DE EQUIPAMENTO(S):

Motoniveladora 140K marca Caterpillar, Fabricação Nacional da Caterpillar Brasil Ltda equipado com Motor diesel CAT C7 - ACERT, Assento ajustável, Direção hidráulica e Sistema de Monitorização eletrônico. Freios de discos múltiplos, Diferencial com trava, Luz de freio e lanterna traseira, Partida Elétrica (24V). Freio de estacionamento de discos múltiplos. Transmissão (8F/6R) de acionamento direto. Comando do tandem. Barra de tração de 6 sapatas com tiras e Chassi articulado com pinho-trava

A configuração válida para esta proposta é a descrita abaixo:

Arranjo: **140KBR-04A-**

435-1523 Motoniveladora 140K
458-5962 Cabine, ROPS, (AQ + A/C)
447-6840 Arranjo Global, Cabine
409-3439 Motor, C7 ACERT (TIER 3)
502-1559 Dreno Escal Motor Oleo Graxo
446-8929 Product Link Satélite PL631
252-0731 Pneu, 17.5-25 FS SGG 12PR MP
320-7431 Pacote de Laminas, 4.3M Plus
458-5957 Roper & Placa de Empuxo
424-8614 Barra A, Tombamento Hidráulico
521-1027 Sacca Pino Acionamento Hidr
461-2766 Sem Accugrade, TBM Hidráulico
435-1560 Base +1, (RIP)
463-6310 Sem Acumulador, Sem Accugrade
434-4116 Pacote Climático, Padrão

460-8503 Pacote de Trânsito, Cabine
518-3382 Assento Suspensão Ar
387-2851 Espelho Retrovisor, Externo
461-0562 Pacote Conforto-2, CAB, ROPS
437-0090 Sem Bloqueio Hidráulico, CAB
462-7247 Pacote de Supressão do Som
467-3554 Registro Brasil - Placa PIN
521-3259 Engrossamento Do Circulo
439-5724 Proteção da Transmissão
354-8706 Placa de Identificação - Ano
4K-3330 Grupo de Dentes (9)
8J-1434 Unidente para Roper (2)
0P-9002 Pedido Lane 2
0P-3400 Manual, Português
0P-1938 Anti Freeze

0P-6690 Preparação p/ Embarque - RO-RO

PESO OPERACIONAL APROXIMADO:

14.768 Kg

QUANTIDADE:

1 unidade(s)

PREÇO UNITÁRIO

R\$ 665.000,00

Seiscentos e Sessenta e Cinco Mil Reais


PREÇO TOTAL

R\$ 665.000,00

Seiscentos e Sessenta e Cinco Mil Reais

A XCMG América Latina é a maior fábrica da empresa fora da China, com mais de 1 milhão de m²

MOTONIVELADORA




GR180BR

Grader motorizado de 180 CV, 18 toneladas, com transmissão mecânica de 12 velocidades e diferencial de deslizamento limitado. Equipado com sistema de freio a disco e suspensão independente. Ideal para obras de terraplenagem e construção de estradas.

2408865

**PRODUTO
FINAME**



Dimensões

A Comprimento	mm	8900
B Altura	mm	3420
C Largura	mm	2825
D Distância entre eixos	mm	6219
E Distância entre o eixo do tandem e o pino de articulação do chassi	mm	1790
F Distância entre o eixo do tandem	mm	1538
G Distância entre os centros das rodas	mm	2156
H Comprimento da lâmina	mm	3660
I Distância entre o eixo frontal e a lâmina	mm	2526
J Raio exterior do pneu	mm	685
K Altura até o topo do tubo de escape	mm	3208

Faixa de trabalho

Ângulo máximo de direção das rodas	°	±60
Ângulo de inclinação máximo das rodas	°	±17
Ângulo máximo de balanço dos eixos dianteiros	°	±15
Oscilação da lâmina	°	±15
Ângulo de articulação dos chassis	°	±27
Raio de giro	m	7,3

Motor

Modelo do motor	Cummins C7AAB.3-Q Diesel, 4 tempos
Potência (kW/HP) em todas as marchas	138/2200(185)
Torque máximo (Nm)	858/1500
Cilindros	L 8,3
Número de cilindros	6 em linha

Ripper

Ripper traseiro com 5 dentes	
Penetração	346 mm

Freios

Freios de serviço multi-discos em banho de óleo, auto-ajustáveis, de acionamento hidráulico, com circuitos independentes para cada lado do eixo traseiro.

Outras especificações

Especificações dos pneus nacionais	17,5x25
Pressão do pneu cheio	kPa 200
Pressão do sistema hidráulico	MPa 18,5
Peso operacional	Kg 15400-16400
Implementos e direção com acionamentos/controles hidráulicos	
Alarme de deslocamento a ré	
Fanóis de trabalho 8 avental e 2 ré; Luz de freio	
Luzes de alerta e setas, farol alto e baixo	
Espelhos retrovisores externos	

Função principal

Velocidade das marchas à frente	km/h	5, 8, 11, 13, 23, 38
Velocidade das marchas à ré	km/h	5, 11, 23
Força de tração	kN	89
Subida de rampa	%	≥36
Transmissão		Powershift

Refills de serviço

Tanque de combustível	L	280
Tanque hidráulico	L	110
Lubrificante motor	L	24
Líquido refrigerante	L	50
Óleo da transmissão	L	38
Óleo do tandem (óleo)	L	25
Redutor principal	L	25
Cubo de roda (cada)	L	10

Lâmina

Comprimento x altura	mm	STD: 3660x10 - OPT: 3965x10
Breveção máxima do solo	mm	450
Profundidade de corte	mm	500
Alcance lateral máximo	mm	Esquerda: 1450 Direita: 1950
Ângulo de talude	°	90
Ângulo de corte lâmina	°	40° Frente, 5° Trás
Ângulo de rotação do círculo	°	360
Facas de corte substituíveis		2 laterais e 2 centrais

Cabine

ROPS/ROPS	
Ar condicionado	
Panel com monitoramento eletrônico de falhas do sistema	
Assento ergonômico do operador com suspensão e cinto de segurança	
Extintor de incêndio com suporte	

XCMG Antares Ltda - CNPJ 07.974.111/0001-00


Rodovia Fernão Dias - BR-351 - Km 16,547/556
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - Brasil
Tel.: +55 (35) 2102-0500

XCMG Antares Ltda - CNPJ 07.974.111/0001-00

Avenida São Paulo, 700 - Bairro dos Pontes
Gururu - SP - CEP 07250-125 - Brasil
Tel.: +55 (11) 2413-0500



M COPEMAQUINAS



ENTRADA AVENIDA GOVERNADOR ALUIZ GUARANI, 445, JARDIM SOLAR, PARQUE GUARANI - MT, CEP 75.140-765 TEL.: (66) 3664-0000
FILIAL: RUA COLONIZADOR ENIO PIPINO, Nº 2411, SETOR INDUSTRIAL SUL, SINOP - MT, CEP 78.557-460 TEL.: (66) 3531-4580



Várzea grande -MT, 12 de Setembro de 2017.
Proposta Nº 312917.

Ao Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE / MT.

A/CSrº Fabiano Teruel

Apresentamos proposta comercial do equipamento, Marca XCMG, conforme especificações abaixo:

01 - PROPONENTE – FABRICANTE.

XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA.
RODOVIA BR-381, KM854 SN, DISTRITO INDUSTRIAL.
Fone: (11) 2413-0539
CNPJ: 14.707.364/0001-10.
I.E.: 0018814650080
CEP: 37.550-000
POUSO ALEGRE – MG.

02- DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO.

Conforme catalogo em anexo.

03 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A COPEMAQUINAS, revendedor linha amarela exclusivo dos equipamentos fabricados pela XCMG, para o Estado de Mato Grosso, prestará total Assistência Técnica, através de nossos mecânicos treinados na fábrica. Além disso, a COPEMAQUINAS conta com estoque de Peças Originais para proporcionar a seus clientes um atendimento do mais alto nível.



04 - Garantia

01 (um) ano ou 1000 horas trabalhadas.

05 - PREÇO UNITÁRIO

01 - MOTONIVELADORA GR180BR de fabricação nacional, ano 2016 modelo 2017 nova, valor Unitário do equipamento, R\$520.000,00 (Quinhentos e vinte mil reais).

Faturamento: direto do importador XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA.

06 - PRAZO DE ENTREGA

O equipamento ora ofertado será entregue em até 30 dias, após a confirmação do Pedido de V.S.as. junto à fábrica e após a autorização para faturamento.

Ocorrendo atrasos na fabricação e/ou entrega do equipamento ofertado devido à causa de força maior, prevista no Código Civil Brasileiro, não serão aplicáveis multas, penalidades ou outras indenizações.

A presente proposta terá validade de 60 dias.

07 - Códigos.
NCM:84292090

Aguinaldo Alves
Diretor comercial
65.9968.0435 - 65-3684.6000

Cuiabá, Mt 16 de Agosto de 2017

Prefeitura Municipal de Campo Verde
Praça dos três poderes, nº 3 campo Real II
Campo Verde, Mt

Ref.: Pá-carregadeira, marca JOHN DEERE, modelo 524K II

Prezado Senhor (s)

Em atenção a sua solicitação e na qualidade de Distribuidor Exclusivo da John Deere Brasil Ltda para os estados do Mato grosso do sul, Mato grosso, Goiás e Rondonia e distrito federal com satisfação que apresentamos nossa Proposta Técnica e Comercial para fornecimento de 01 (Uma, ou mais Pá-carregadeira, marca JOHN DEERE, modelo 524K II, nas condições a seguir:



Obs. Foto meramente ilustrativa podendo conter equipamentos opcionais.

Rota Oeste Máquinas Ltda
Av. Ayrton Senna da Silva S/Nº KM 397 – Distrito Industrial
Cen: 78098-970 – Cuiabá – MT



FL.02

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:

Pá-carregadeira; modelo 524K II ; fabricada no Brasil; motor a diesel John Deere Power Tech, com camisas úmidas, de 6,8L, em conformidade com as normas de emissões MAR-I (similar EPA Tier 3/EU Stage IIIa), 06 cilindros, turbo e potência líquida de 142 hp (106 Kw) sistema elétrico de 24 volts; alternador de 80A; transmissão PowerShift de 5 velocidades sistema de combustível de alta pressão controlado eletronicamente.

CONFIGURAÇÃO:

- Cabine com ROPS e ar condicionado.
- Assento com suspensão a ar, em tecido, pode ser ajustado de várias maneiras para maior comodidade.
- Cinto de segurança e rádio AM/FM com CD.
- Coluna de direção com ajustes de inclinação.
- Pneus 20,5-25, 16 Lonas, L-3 com aro de 3 peças.
- Freio a disco em banho de óleo auto ajustáveis.
- Braço de escavação do tipo "Barra em Z".
- Caçamba da carregadeira para serviços gerais, de 2,10m³ (2,75 jardas cúbicas).

PESO OPERACIONAL APROXIMADO: 12.667 Kg

QUANTIDADE: 01 (Uma) Unidade.

PREÇO UNITÁRIO: R\$ 340.000,00 (Trezentos e quarenta mil reais).

IMPOSTOS:

Conforme legislação vigente.

CÓDIGO FINAME: 3173758

NCM: 8429.5199

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

À vista e ou financiada.

PRAZO DE ENTREGA:

Após formalizações.




Comercio de Equipamentos LTDA

VARZEA GRANDE, MATO GROSSO, DIA 12 DE SETEMBRO DE 2017.

PARA: PREFEITURA MUN. DE CAMPO VERDE - MT

VIEMOS POR DESTE ORÇAR O EQUIPAMENTO ABAIXO:



- 01 (UM) UNIDADE
- PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, MODELO WA200-6
- NOVO, FABRICAÇÃO NO BRASIL
- MOTOR DIESEL DE POTÊNCIA 125HP
- PESO BRUTO TOTAL DE 10.500KG.
- CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 2,0m³
- TRANSMISSÃO HIDROSTÁTICA COM 04 MARCHAS A FRENTE E 04 MARCHAS A RÉ.
- RADIADOR COM SISTEMA DE LIMPEZA POR REVERSOR DE SENTIDO DO VENTILADOR.
- VALOR : R\$360.000,00 (TREZENTOS E SESSENTA MIL REAIS)
- ENTREGA EM ATÉ 30 DIAS.
- VALIDADE DA COTAÇÃO: 90 DIAS.

Moacir Fischer Junior

Alfa Comercio de Equipamentos Ltda

Alfa Comercio e Equipamentos Ltda.

CNPJ 13.731.784/0001-70 I.E.

Pág. 1

11.425.077-0
AV. Da FEB, 2233 - Ponte Nova - Varzea Grande - MT - CEP 78.715-000
www.alfacomercio.com.br

skype: alfacomercio msn: alfacomercioequipamentos@hotmail.com

Fone 65 3026 1270
email: alfa@alfacomercio.com.br



Campo Grande/MS, 15 de agosto de 2017.

COTAÇÃO: Nº DV.1571/17

À
Prefeitura Municipal de Campo Verde / MT

A/C: Departamento de Compras

Ref.: PROPOSTA COMERCIAL

Prezado Senhor,

Tecnoeste Máquinas e Equipamentos Ltda., com matriz em Campo Grande / MS, CNPJ 03.795.465/0001-74 e Inscrição Estadual 28.090.717-6 e filial em Cuiabá / MT, na condição de Distribuidor Exclusivo para os Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, dos produtos **VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA.**, empresa do grupo **VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT GROUP**, tem à satisfação de submeter a apreciação de V.Sas proposta técnico comercial para venda dos equipamentos abaixo descritos.

Colocamo-nos à sua disposição para quaisquer esclarecimentos e para a continuidade de nossas tratativas.

Atenciosamente,


José Augusto Reis de Lacerda
P.P. Gestor de Negócios Governamentais
Tecnoeste Máquinas e Equipamentos Ltda
67 - 3325 8855
67 - 8409 4352

03.795.465/0002-55
TECNOESTE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA

AV.FERNANDO CORREA DA COSTA N 2360
COXIPÓ - CEP.78070-000
CUIABÁ - MT



Equipamento proposto: CARREGADEIRA DE RODAS VOLVO L60F



Descrição do produto: Carregadeira de rodas de fabricação nacional marca VOLVO, nova, zero hora, Standard, dotada de cabine fechada com certificação ROPS e FOPS, equipada com ar condicionado, motor VOLVO 6 cilindros de 5,7 litros, potência bruta 150 hp, turbo-alimentado com injeção eletrônica. Transmissão VOLVO Power shift de 4 velocidades à frente e à ré, com modulação e sistema automático de mudança de marchas. Direção hidráulica. Sistema hidráulico inteligente com fluxo proporcional à demanda. Sistema elétrico 24 volts, sistema conronic com monitoramento das funções do equipamento, outras especificações conforme quadro abaixo.

*** Incluso Monitoramento Via Satélite**

Equipamento de Fabricação Nacional

Classificação fiscal: 8429.5199

Código FINAME 2167678

Especificações / Características do produto:

Pá Carregadeira de Rodas - VOLVO - L60F	
Motor VOLVO	D6E / 5,7 litros
Modelo /cilindrada / Potência bruta	150 hp
Transmissão VOLVO tipo	Power Shift Automática
Modelo	HTE 110
Freio de serviço	A disco, úmido, montado nas extremidades das rodas, acionado hidraulicamente.
Freio de estacionamento	A disco, seco, montado no eixo de saída da transmissão, aplicado por força de mola e com desengate eletro-hidráulico.
Sistema elétrico Volt.	24 Volts
Cap. alternador	80 ampéres
Alarme de ré	Standard
Direção	Hidráulica
Cabine	Fechada Com certificação ROPS & FOPS Com ar condicionado
Iluminação	Veicular completa / Standard
Pneus	17,5 x 25 L2
Caçamba padrão (uso geral/ terraplenagem)	2,1 m ³
Peso operacional	11.300 kg

VALOR UNITÁRIO:

R\$ 423.000,00 (Quatrocentos e Vinte e Três Mil Reais)



QUADRO COMERCIAL CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

A) CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

A vista ou básico para financiamento.

B) FATURAMENTO:

O faturamento será processado diretamente ao comprador final, pela concessionária **TECNOESTE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA**, unidade localizada em Cuiabá / MT, CNPJ 03.795.465/0002-55.
Impostos incluídos em conformidade com legislação em vigor.

C) PRAZO DE ENTREGA:

30 dias, salvo venda previa.

D) FRETE:

Frete ao destino incluso.

E) VALIDADE DA PROPOSTA:

Proposta válida por 60 dias.

F) GARANTIA:

O equipamento proposto está garantido pelo fabricante entre defeito de fabricação por um ano, sem limite horas, nos termos de "Certificado de Garantia" que acompanhará o equipamento.

Esta garantia é válida para peças e mão de obra durante o período de garantia estipulado para equipamento (s). *

***Incluso custos de manutenção**

G) ASSISTÊNCIA AO PRODUTO:

Nosso departamento de Serviços conta com engenheiro e técnicos treinados na fábrica, plenamente habilitados a prestar suporte técnico de qualidade aos nossos clientes, dentro de nossa área de atuação. Mantemos também um bem dimensionado estoque de peças originais para reposição em nossas unidades de Campo Grande e Cuiabá, o que nos permite contribuir para uma melhor disponibilidade das máquinas de nossa linha de distribuição.

**H) TREINAMENTO:**

Incluso curso de formação na máquina adquirida para operador designado pela adquirente sem custo adicional.

I) DADOS DO FABRICANTE:

Razão Social:

VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA.

Fábrica:

Praça Eugene Bradley Clark, 0-1915 – Pederneiras/SP
Telefone (14) 3252-1622 - Fax (14) 3252-1885
CNPJ: 43.999.424/0009-71
INSC: 515.000.244-177

Escritório:

Av. Juscelino K. de Oliveira, 2.600 – Curitiba/PR
Telefone: (41) 3317-8558 - Fax: (41) 3317-7621
CNPJ: 43.999.424/0001-14
INSC: 10.139.992-32

03.795.465/0002-55
TECNOESTE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA

AV. FERNANDO CORREA DA COSTA N 2360
COXIPÓ - CEP. 78070-000
CURITIBA - PR



16 de agosto de 2017

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
PRAÇA DOS TRES PODERES, 03
CAMPO VERDE/MT CEP 78840-000

Atenção: Sr(a) JAIRO FREITAS
DIRETOR/DMTU

Prezado Senhor(a),

Vimos apresentar nossa proposta comercial para fornecimento de equipamento(s) de fabricação da CATERPILLAR, conforme descrito a seguir:

DESCRIÇÃO DE EQUIPAMENTO(S):

Carregadeira de Rodas 924K, com Motor CAT 7.1 com tecnologia ACERT, com 137 hp de Potência Líquida (SAE J1349); Assento com suspensão Mecânica, limpador de parabrisa com 2 velocidades e função intermitente, Espelhos retrovisores internos; Sistema Hidráulico 2V/1", Fardos halógenos a frente e a ré, proteção anti vandalismo e Contrapeso padrão, Paralamas, Alternador (115A); Sistema elétrico 24V, eixos de transmissão com transmissão permanente, Sistema hidráulico e de direção com sensor de carga, Controle direcional de transmissão através dos joystick dos implementos, Posicionador automático da caçamba e do garfo, Levantamento paralelo com pinos vedados, Freios hidráulicos cobertos e arrefecidos em óleo

A configuração válida para esta proposta é a descrita abaixo:

Arranjo: 924KCL2 - 03 (Cabine)-

454-0541 Carregadeira De Rodas 924K	376-0853 Pneu, 17,5/25 Bias L3, GY
366-6166 Pac Regional, ISO, Mão Direita	376-0502 Contrapeso 230KG, STD, 2PC
486-6140 Eixo Dif, Frente Aberta, Tras	370-6579 Suporte Para Placa De Transl
372-1935 Chicote Principal	469-7443 Pacote Para Rodagem
454-0575 Sist. Hid 2 Varr./1 Abv. FNR	345-2818 Caçamba-GP, 1,8 CUM. PO
431-2550 Pacote, Padrão	85-4568 Segmentos De Laminas Apart. Use
454-0600 Partida, Padrão	116-9713 Adaptadores, Aparaf. (08 Peças)
423-7194 Cabine	9W-8142 Dentes, Longos (08 Peças)
423-4696 Radiador STD - Sem E-Coat	0P-9002 Pedido Lane 2
387-3991 Arranjo De Motor - Cabine	520-1719 Product Link, Nenhum
423-7154 Limpador Parabrisa, Dielnt/Tra	0P-0578 Manual, Portugues
435-1242 Monitor, Na	0P-1938 Remoção Fluido Anticongelante
423-7200 Assento Em Tecido Std	0P-6779 Preparacao Para Embarque
491-2474 Luzes, Aux, Alógenas	
342-0130 Preparação para o Radio	

PESO OPERACIONAL APROXIMADO:

12.868 Kg

QUANTIDADE:

1 unidade(s)

PREÇO UNITÁRIO

R\$ 345.000,00

Trezentos e Quarenta e Cinco Mil Reais


PREÇO TOTAL

R\$ 345.000,00

Trezentos e Quarenta e Cinco Mil Reais

mpa

Assa A. S/N, LT 10, QD 01 LOT Pq Nova Esperança
O: Jardim Industrial
78098-270 - Cuiabá/MT
Fone: 65 3665-0272
pampa.net



PROPOSTA AQUISICAO DE MAQUINAS JCB ATRAVES DE LICITAÇÃO

REPRESENTANTE COMERCIAL


FRANK WILHAN

TELE.(66) 9 8400-4942

CUIABA ,11 DE SETEMBRO DE 2017 .


pampa

Av. S/N, LT 10, QD 01 LOT Pq Nova Esperança
Faz. Jardim Industrial
78098-270 - Cuiabá/MT
Fone: 65 3665-0272
pampa.net



QUANTIDADE	MODELO	VALOR
01	PA CARREGADEIRA JCB 422ZX	R\$:330.000.00

PÁ-CARREGADEIRA



Dimensões

- A Comprimento total
- B Largura da máquina entre rodas
- C Altura sobre a cabine
- D Largura total da caçamba
- E Distância entre eixos
- F Vão livre do solo
- G Raio mínimo de giro

Faixa de trabalho

- H Ângulo de articulação
- I Capacidade de subida em rampa
- J Ângulo máximo de descarga da posição mais alta
- K Altura de despejo
- L Altura total de elevação
- M Alcance de descarga da borda da caçamba
- N Profundidade de escavação

Especificação de operação

- *Carga operacional
- Capacidade da caçamba
- Peso operacional
- Tempo de elevação da caçamba com carga nominal
- Tempo de ciclo total da caçamba
- Força máxima de tração
- Força máxima de desagregação

Motor

- Modelo
- Potência do motor/RPM
- Torque máximo/RPM
- Cilindrada

kg	3.000
m³	1,8-2,1
t	10,8
s	5,6
s	19,7
km	≥90
km	≥130

Cummins 6BT5.9

kW/rpm (hp)	97/2100 (126)
Nm/rpm	527/1400
L	5,9

Transmissão

Fabricante/Modelo

- Velocidade de avanço/em 1ª marcha
- Velocidade de avanço/em 2ª marcha
- Velocidade de avanço/em 3ª marcha
- Velocidade de avanço/em 4ª marcha

Capacidades

- Tanque de combustível
- Sistema hidráulico
- Lubrificante motor

Pressão do sistema

- Pressão da válvula de segurança principal
- Pressão do sistema de direção
- Pressão do sistema de comando

ZL30BR

mm	7.250
mm	2.580
mm	3.290
mm	2.580
mm	2.900
mm	370
mm	3.170

°	38
°	28
°	57
mm	2.930
mm	4.877
mm	1.000
mm	55

Hangzhou Advance / YJ315 X-2

km/h	8
km/h	13
km/h	27
km/h	36

L	180
L	170
L	20

MPa	18,5
MPa	12,5
MPa	2,5

XCMG AMÉRICA LATINA INDÚSTRIA
Rodovia Fernão Dias - BR 381 - KM 854/855
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - Brasil
Tel.: +55 (35) 2102-0000

XCMG AMÉRICA LATINA - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Av. Ladslau Kardos 700 - Bairro dos Fontes,
Guarulhos - SP - CEP 07250-125 - Brasil
Tel.: +55 (11) 2413-0500



02 - DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO.

Parâmetro		Unidade	ZL30BR
Motor	Peso operacional	kg	10800
	Capacidade da caçamba	m ³	1.8
	Modelo	---	Cummins 6BT5.9
	Potência/rpm	kW/ r/min	94/2100
	Torque máximo/rpm	N.m	527/1400
	Cilindrada	L	5.9
	Carga operacional	t	3
	Altura máxima de despejo	mm	2930
	Alcance de despejo	mm	1000
	Altura de elevação	mm	4877
Desempenho	Força máxima de tração	kN	≥130
	Força máxima de tração	kN	≥100
	Tempo de elevação da caçamba com carga nominal	"	5.6
	Tempo de ciclo total da caçamba	"	9.8
	Capacidade de subida em rampa	°	28
	Ângulo de articulação	°	38
	Raio de giro máximo	mm	5170
	Avanço/re em 1ª Marcha	Km/h	8
	Avanço/re em 2ª Marcha	Km/h	13
	Avanço/re em 3ª Marcha	Km/h	27
Velocidade de Deslocamento	Avanço em 4ª Marcha	Km/h	36
	Vazão máxima da bomba	L/min	300
Sistema Hidráulico	Pressão da válvula de segurança principal	MPa	18.5
	Pressão do sistema de direção	MPa	12.5
	Pressão do sistema de comando	MPa	2.5
Capacidades	Tanque de combustível (diesel)	L	180
	Sistema hidráulico	L	170
	Lubrificante do motor	L	20
Dimensões Totais	A Comprimento	mm	7250
	B Largura	mm	2482
	C Altura (até o topo da cabine)	mm	3290
	D Distância entre os eixos	mm	2900
	E Distância entre as rodas	mm	1850
	F Largura da caçamba	mm	3016
	G Vão mínimo do solo	mm	370
	H Ângulo de saída	°	28

Várzea grande-MT, 12 de Setembro de 2017.
Proposta Nº211917.


Ao Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE / MT



Prezado Senhor Fabiano Teruel

Apresentamos proposta comercial do equipamento, Marca XCMG, conforme especificações abaixo:

01 - PROPONENTE - FABRICANTE.

XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA.
ROD BR-381, KM854, SN, DISTRITO INDUSTRIAL.
Fone: 11 2413 0539
CNPJ: 14.707.364/0001-10.
I.E.: 0018814650080
CEP: 37550-000
POUSO ALEGRE - MG.





Medidas em Milímetros (mm)

SISTEMA HIDRÁULICO: sistema de Joystick pilotado e bomba de engrenagem diminuem o ciclo de trabalho, dando mais conforto e produtividade ao operador.

03 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A COPEMAQUINAS, revendedor exclusivo dos equipamentos fabricados pela XCMG, para os Estados de Mato grosso, prestará total Assistência Técnica, através de nossos mecânicos treinados na fábrica. Além disso, a COPEMAQUINAS conta com estoque de peças originais para proporcionar a seus clientes um atendimento de qualidade.

04 - PREÇO UNITÁRIO

01-PÁ CARREGADEIRA. (De fabricação nacional).

Marca XCMG Modelo ZL30BR, Nova ano 2016/17 valor Unitário R\$300.000,00 (Trezentos mil reais).

Faturamento: direto do importador XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA.

Obs.: O preço ora cotado refere-se a equipamento entregue no pátio da Prefeitura Municipal.

MATRIZ: AVENIDA GOVERNADOR JULIO CAMPOS, 4439, JARDIM GLORIA II, VÁRZEA GRANDE - MT, CEP 78.140-785 TEL.: (65) 3684-6000
FILIAL: RUA COLONIZADOR ENIO PIRINO, N° 2411, SETOR INDUSTRIAL SUL, SINOP - MT, CEP 15.557-400 TEL.: (66) 3651-4000



05 - PRAZO DE ENTREGA

O equipamento ora ofertado será entregue em até 30 dias, após a confirmação do Pedido de V.S.as. junto à fábrica e após a autorização para faturamento.

Ocorrendo atrasos na fabricação e/ou entrega do equipamento ofertado devido à causa de força maior, prevista no Código Civil Brasileiro, não serão aplicáveis multas, penalidades ou outras indenizações.

06 - VALIDADE DA PROPOSTA.

A presente proposta terá validade de 60 dias.

07 - Códigos.

NCM:84295199

Finame:3197300.

Aguinaldo Alves

Diretor comercial

65.3684.6000 – 65.9968.0435

FL 01


Cuiabá, Mt 16 de Agosto 2017

Prefeitura municipal de Campo Verde
Praça dos três poderes, nº 3 Campo real II
Campo Verde, MT

Escavadeira Hidráulica, marca John Deere, modelo 210G LC

Prezado Senhor(a),

Em atenção a sua solicitação e na qualidade de Distribuidor Excluído da John Deere Brasil Ltda. para os estados do Mato grosso, Mato grosso do sul, Rondônia e Goiás é com satisfação que apresentamos nossa Proposta Técnica e Comercial para fornecimento de 01 (Hum) Escavadeira Hidráulica, marca John Deere, modelo 210G LC, nas condições a seguir:



Obs. Foto meramente ilustrativa podendo conter equipamentos opcionais.

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO(S):

Escavadeira Hidráulica de esteira 210G, com Motor diesel John Deere PowerTech 6.8L Tier III, com 159 HP no volante, 06 Cilindros, turbinado com intercooler, camisa úmida, Controles tipo Joystick, Separador de água do combustível, válvula hidráulica auxiliar, sistema de gerenciamento hidráulico, Partida elétrica de 24 volts, 02 baterias de 12V, alternador de 80A, transmissão hidrostática.

CONFIGURAÇÃO:

- Cabine tipo ROPS certificada, equipada com ar condicionado.
- Material Rodante Longo com Sapatas de Semi-garras Triplas de 700 mm (24 pol.)
Recomendado para terrenos com pedras, solos duros e tocos.
- Assento Mecânico Padrão.
- Lança Inteira com Cilindro do Braço e Encanamento.
- Braço de 2,42 m (9'7") com Cilindro e Articulação da Caçamba.
- Sistema Hidráulico Auxiliar Menor.
- Caçamba de Alta Capacidade para Serviços Pesados de 48 pol. (1.219 mm) de 1,36 m³.
- Filtro de Combustível, Trabalhos Pesados.

PESO OPERACIONAL APROXIMADO: 22.625 kg (50.463 lb.)

QUANTIDADE: 01 Unidades ou mais.

PREÇO UNITÁRIO: R\$ 480.000,00 (Quatrocentos e oitenta mil reais)

CODIGO FINAME: 3168912

NCM: 84295219



Campo Grande/MS, 15 de agosto de 2017.

COTAÇÃO: Nº DV.1572/17

À
Prefeitura Municipal de Campo Verde / MT

A/C: Departamento de Compras

Ref.: PROPOSTA COMERCIAL

Prezado Senhor,

Tecnoeste Máquinas e Equipamentos Ltda., com matriz em Campo Grande / MS, CNPJ 03.795.465/0001-74 e Inscrição Estadual 28.090.717-6 e filial em Cuiabá / MT, na condição de Distribuidor Exclusivo para os Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, dos produtos **VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA.**, empresa do grupo **VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT GROUP**, tem à satisfação de submeter a apreciação de V.Sas proposta técnico comercial para venda dos equipamentos abaixo descritos.

Colocamo-nos à sua disposição para quaisquer esclarecimentos e para a continuidade de nossas tratativas.

Atenciosamente,

José Augusto Reis de Lacerda
P.P. Gestor de Negócios Governamentais
Tecnoeste Máquinas e Equipamentos Ltda
67 3325 8855
67 8409 4352

03.795.465/0002-55
TECNOESTE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
AV. FERNANDO CORREA DA COSTA N 2360
COTIPO - CEP. 78070-000
CUIABÁ - MT




EC220 D

1.2. ESCAVADEIRA HIDRÁULICA VOLVO Modelo EC220D

Produto de Fabricação Nacional

*Inclui Sistema VOLVO CARE TRACK
(monitoramento via satélite)*



Especificações / Características do produto:

Cabine	Fechada e com ar condicionado
Peso operacional	21.000 kg
Potência Líquida do motor	156 hp
Largura das sapatas / esteiras	600 mm
Número de roletes superiores	2 de cada lado
Número de roletes inferiores	7 de cada lado
Caçamba	De 1,25 m ³ (1.250 litros)
Lança	Comprimento 5.700 mm
Braço	Comprimento 2.900 mm

Valor unitário:

R\$ 538.000,00 (Quinhentos e Trinta e Oito Mil Reais)



QUADRO COMERCIAL CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

A) CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

A vista ou básico para financiamento.

B) FATURAMENTO:

O faturamento será processado diretamente ao comprador final, pela concessionária **TECNOESTE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA**, unidade localizada em Cuiabá / MT, CNPJ 03.795.465/0002-55. Impostos inclusos no preço de conformidade com legislação em vigor.

C) PRAZO DE ENTREGA:

30 dias, salvo venda previa.

D) FRETE:

Frete ao destino incluso, sem custo adicional.

E) VALIDADE DA PROPOSTA:

Proposta válida por 60 dias.

F) GARANTIA:

O equipamento proposto está garantido pelo fabricante entre defeito de fabricação por um ano, sem limite horas, nos termos de "Certificação de Garantia" que acompanhará o equipamento.

Esta garantia é válida para peças e mão de obra durante o período de garantia estipulado para equipamento (s). *

***Incluso custos de manutenção**

G) ASSISTÊNCIA AO PRODUTO:

Nosso departamento de Serviços conta com engenheiro e técnicos treinados na fábrica, plenamente habilitados a prestar suporte técnico de qualidade aos nossos clientes, dentro de nossa área de atuação. Mantemos também um bem dimensionado estoque de peças originais para reposição em nossas unidades de Campo Grande e Cuiabá, o que nos permite contribuir para uma melhor disponibilidade das máquinas de nossa linha de distribuição.

**H) TREINAMENTO:**

Incluso curso de formação na máquina adquirida para operador designado pela adquirente sem custo adicional.

I) DADOS DO FABRICANTE:

Razão Social:

VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA.

Fábrica:

Praça Eugene Bradley Clark, 0-1915 – Pederneiras/SP
Telefone (14) 3252-1622 - Fax (14) 3252-1885
CNPJ: 43.999.424/0009-71
INSC.: 515.009.244.177

Escritório:

Av. Juscelino K. de Oliveira, 2.600 – Curitiba/PR
Telefone: (41) 3317-8558 - Fax: (41) 3317-7621
CNPJ: 43.999.424/0001-14
INSC: 10.139.992-32


03.795.465/0002-55**TECNOESTE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA**

ALFERNANDO CORREA DA COSTA N 2360
COXIPÓ - CEP.78070-000
CUIABÁ - MT

VARZEA GRANDE, MATO GROSSO, DIA 12 DE SETEMBRO DE 2017.

PARA: PREFEITURA MUN. DE CAMPO VERDE- MT

VIEMOS POR DESTE ORÇAR O EQUIPAMENTO ABAIXO DISCRIMINADO:



- 01 (UM) UNIDADE
- ESCAVADEIRA HIDRAULICA KOMATSU, MODELO PC200LC-8
- NOVA, FABRICAÇÃO NO BRASIL
- MOTOR DIESEL COM REDUÇÃO DE POLUENTES TIER 3 DE POTÊNCIA 148HP
- PESO BRUTO TOTAL DE 22.300KG.
- STEIRAS COM ROLETES 09 ROLETES INFERIORES E SAPATAS DE 800MM.
- CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,50m³
- VALOR : R\$560.000,00 (QUINHENTOS E SESSENTA MIL REAIS)
- VALIDADE DA COTAÇÃO: 90 DIAS.

Moacir Fischer Junior

Alfa Comercio de Equipamentos Ltda

Proposta PNG-ADS-065



16 de agosto de 2017

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
PRAÇA DOS TRES PODERES, 03
CAMPO VERDE/MT - CEP 78840-000

Atenção: Sr(a) JAIRO FREITAS
DIRETOR/DMTU

Prezado Senhor(a),

Vimos apresentar nossa proposta comercial para fornecimento de equipamento(s) de fabricação da CATERPILLAR, conforme descrito a seguir:

DESCRIÇÃO DE EQUIPAMENTO(S):

Escavadeira hidráulica Caterpillar modelo 320D2L, fabricação nacional, motor C7.1 que atende os níveis de emissão TIER 3, sistema de injeção mecânica, 146hp de potência líquida, alternador de 115 Amperes, carro inferior longo, radiador com aletas onduladas, separador de água na linha do combustível, interruptor secundário para desligamento do motor, freio automático de giro, alavanca de neutralização, todos os controles e funções hidráulicas

A configuração válida para esta proposta é a descrita abaixo:

Arranjo: 320D2L - 10A (Braço 2.9M)-

507-3188 320D2L Escavadeira CFG2

466-7689 320D2L Escavadeira

507-3174 Cabine Conforto

463-8803 Chassis Padrão

455-0464 Pm-Purificador De Ar

231-1771 Alarma De Deslocamento

354-1009 Placa De Ident Do Ano De Fabricacao

420-5793 Etiqueta - "MADE IN BRAZIL"

477-8825 Motor de Deslocamento SAE

416-1790 Motor de Giro com Oleo SAE50

422-8840 Contrapeso

377-8080 Partida em clima frio

511-8261 Lanca De Alcance 5.7M HD Pacote

314-3728 Braço, R2.9M (B1) HD

194-1911 Sapata de garra tripla 700MM

467-4487 Product Link, Satellite PL631

240-5071 Tapete

456-1154 Pacote Proteção

347-6853 Capotubo HDV, 1376MM 1.40M3

357-2696 Cortador Lateral Fim, D6

217-4893 Ponta de Penetração Longa (F)

OP-9002 Pedido Livro 2

OP-0993 Manual, Português

OP-1938 Sem Anti-Freeze

OP-6674 Preparação para embarque

PESO OPERACIONAL APROXIMADO:

21.690 Kg

QUANTIDADE:

1 unidade(s)

PREÇO UNITÁRIO

R\$ 520.000,00

Quinhentos e Vinte Mil Reais


PREÇO TOTAL

R\$ 520.000,00

Quinhentos e Vinte Mil Reais

A XCMG América Latina é a melhor fábrica da empresa fora da China, com mais de 1 milhão de m²

ESCAVADOR




XE215BR

708866

BRASIL

FINAME



Campo Grande/MS, 12 de setembro de 2017.

COTAÇÃO: Nº DV.1580/17

À
Prefeitura Municipal de Campo Verde / MT

A/C: Departamento de Compras

Ref.: PROPOSTA COMERCIAL

Prezado Senhor,

Tecnoeste Máquinas e Equipamentos Ltda., com matriz em Campo Grande / MS, CNPJ 03.795.465/0001-74 e Inscrição Estadual 28.090.717-6 e filial em Cuiabá / MT, na condição de Distribuidor Exclusivo para os Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, dos produtos **VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA**, empresa do grupo **VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT GROUP**, tem à satisfação de submeter a apreciação de V.Sas proposta técnico comercial para venda dos equipamentos abaixo descritos.

Colocamo-nos à sua disposição para quaisquer esclarecimentos e para a continuidade de nossas tratativas.

Atenciosamente,

José Augusto Reis de Lacerda
P.F. Gestor de Negócios Governamentais
Tecnoeste Máquinas e Equipamentos Ltda
67 - 3325 8855
67 - 8409 4362

03.795.465/0002-55
TECNOESTE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA


ALFERNANDO CORRÊA DA COSTA N 2360
CNPJ Nº CER78070-000
CUIABÁ MT



Rolo compactador de solos

VOLVO SD105 - Liso com Kit Patas

Cabine fechada com ar condicionado
Motor 4 cilindros 130 hp
Cilindro padrão - liso
Kit para cilindro, com patas e raspadores
Peso operacional aprox. 11.000 kg



Valor unitário: R\$ 370.000,00 (Trezentos e Setenta e Cinco Mil Reais)

QUADRO COMERCIAL CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

A) CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

A vista ou básico para financiamento.

B) FATURAMENTO:

O faturamento será processado diretamente ao comprador final, pela concessionária **TECNOESTE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA**, unidade localizada em Cuiabá / MT, CNPJ 03.795.465/0002-55.
Impostos inclusos no preço de conformidade com legislação em vigor.

C) PRAZO DE ENTREGA:

30 dias, salvo venda previa.

D) FRETE:

Frete ao destino incluso, sem custo adicional.

E) VALIDADE DA PROPOSTA:

Proposta válida por 60 dias.

F) GARANTIA:

O equipamento proposto está garantido pelo fabricante entre defeito de fabricação por um ano, sem-limite horas, nos termos de "Certificado de Garantia" que acompanhará o equipamento.

Esta garantia é válida para peças e mão de obra durante o período de garantia estipulado para equipamento (s). *

*Incluso custos de manutenção

**G) ASSISTÊNCIA AO PRODUTO:**

Nosso departamento de Serviços conta com engenheiro e técnicos treinados na fábrica, plenamente habilitados a prestar suporte técnico de qualidade aos nossos clientes, dentro de nossa área de atuação. Mantemos também um bem dimensionado estoque de peças originais para reposição em nossas unidades de Campo Grande e Cuiabá, o que nos permite contribuir para uma melhor disponibilidade das máquinas de nossa linha de distribuição.

H) TREINAMENTO:

Incluso curso de formação na máquina adquirida para operador designado(s) pela adquirente sem custo adicional.

I) DADOS DO FABRICANTE:

Razão Social:

VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA.

Fábrica:

Praça Eugene Bradley Clark, 0-1915 - Pederneiras/SP
Telefone (14) 3252-1622 - Fax (14) 3252-1885
CNPJ: 43.999.424/0009-71
INSC.: 515.009.244.177

Escritório:

Av. Juscelino K. de Oliveira, 2.600 - Curitiba/PR
Telefone: (41) 3317-8558 - Fax: (41) 3317-7621
CNPJ: 43.999.424/0001-14
INSC: 10.139.992-32

03.795.465/0002-55
TECNOESTE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA
ALFERNANDO CORREA DA COSTA N 2360
COXIPÓ - CEP.78070-000
CUIABÁ - MT



VARZEA GRANDE, MATO GROSSO, DIA 12 DE SETEMBRO DE 2017.

PARA: PREFEITURA MUN. DE CAMPO VERDE- MT

VIEMOS POR MEIO DESTA ORÇAR O EQUIPAMENTO ABAIXO DISCRIMINADO DE:

-01 (UM) UNIDADE

-ROLO COMPACTADOR MARCA ATLAS COPCO DYNAPAC, MODELO CA250PD

-NOVO

-FABRICAÇÃO NO BRASIL

-MOTOR DIESEL DE POTÊNCIA 110HP

-PESO BRUTO TOTAL DE 12.000KG

-TAMBOR PÉ DE CARNEIRO

-CABINE ROPS/FOPS FECHADA COM AR CONDICIONADO

-PNEUS 23.1 X 26

-VALOR : R\$370.000,00 (TREZENTOS E SETENTA MIL REAIS)

-ENTREGA EM ATÉ 30 DIAS

-VALIDADE DA COTAÇÃO: 30 DIAS

Moacir Fischer Junior

Alfa Comercio de Equipamentos Ltda

Alfa Comercio e Equipamentos Ltda.

13.425.077-0

CNPJ 13.751.724/0001-70 NE

Pag.1

Av. Da FEB, 2233 - Ponte Nova - Varzea Grande - MT - CEP 78.715-000

www.alfacomercio.com.br

skype: alfacomercio

msn: alfacomercioequipamentos@hotmail.com

email: alfa@alfacomercio.com.br

Fone 65 3026 1270

11 de setembro de 2017



~~Campo Verde / MT CEP 78840-008~~

Director/DMTU

Vimos apresentar nossa proposta comercial para fornecimento de equipamento(s) de fabricação da CATERPILLAR, conforme descrito a seguir:

Compressor eletrônico (C345) com Motor diesel CAT (G44 Acert com 124 hp (Potência Bruta). Responder em barra de aço. Duas Amplitude de vibração e Sistema elétrico 24V. Tambor fixo - largura de 2134mm (84") e diâmetro de 1534mm (60.4"). Alternador de 75 A. Duas bombas de água - uma para o Tanque e outra para as bombas (Plano de Perfil 28 "x" 37" de 12 toneladas). Transmissão: 7 posições de 2 velocidades e 5 eixos com 2 eixos. Válvulas. Dois sistemas de freio (servo e estacionamento).

Attn: CSSAB-02 (Steel Kiln + Cab AR)-

0P-0210 Caminhão Doméstico

453-1504 Compactor Vibratorio

450-4587 Motor - Tier 3 Certificado

362-4940 Otto-Hell Addicionado Fabrica

455-0038 Cabine Hepco/Fops C/Air Condc

461-0789 Linguagem Poética

454-0252 ASSAULTS BY VIOLENCE ON THE LUXE

407-1544 1681-2020

454-5453 Product DM, Saline P-151
454-0249 Product DM, Saline P-151

1992-1993

229-5403 Pneus Tracão - PNEUS 23,1-265

379-6608 Frecuencia Fija

377-2908 Kit de Cinta Palla Cuadrada

354-8706 Placa de Identificação - Arco

CP-6003 Pedro Lane 3

10.485 kg

QUANTIDADE:	PREÇO UNITÁRIO
-------------	----------------

Unidad(es)	RS. 320.000,00
------------	----------------

PREÇO TOTAL

RS 320,000.00
Kozminski & White MA Realis



13-11-2015 / 15:00:00
13-11-2015 / 15:00:00

CONHEÇA

Os rolos compactador vibratório - PATA



XCMG para o seu sucesso



XG91/XD41




XP163/XP203



XD111/XD121



XG122/XG122PD



Atendimento e Suporte aos Clientes:

0800-7708866

www.xcmgbrazil.com.br | contato@xcmgbrazil.com.br | Tel: +55 11 2413-0000
10000000 - L. 12.247/2015 - 10000000 - L. 12.247/2015 - 10000000 - L. 12.247/2015

XS122 / XS122PD

Rolo compactador vibratório hidráulico

Introdução

XS122 é um rolo compactador, de médio porte, com tambor vibratório e direção hidráulica, é o modelo mais vendido da categoria na China, com a maior venda no mercado internacional. A máquina foi desenvolvida para oferecer melhor desempenho e mais atratividade, como um dos representantes da linha de rolos compactadores hidráulicos da XCMG, a máquina apresenta alto nível em compactação, direção, operação, confiabilidade e fácil manutenção.

Dimensões (mm)	A	B	D	H	K	L	S	W
XS122	3010	2300	1723	2960	417	5870	30	2130
XS122PD	3010	2300	1723	2960	417	5870	30	2130

Unidade	XS122	XS122PD
---------	-------	---------



Desempenho de trabalho	Unidade	XS122	XS122PD
Velocidade	km/h	0-4,8	0-4,8
Velocidade nominal	km/h	0-10,4	0-10,4
Consumo de combustível em marcha	l/h	43	45
Rolo máximo de giro	mm	5800	5800

Sistema de direção

Fabricante de motor	Corruva	Corruva
Modelo	403 B	403 B
Tipos	Estático e água	Estático e água
Tipos de cilindro	4	4
Potência nominal	HP 124	124
Velocidade nominal	RPM 2200	2200
Combustível	Óleo Diesel	Óleo Diesel
Voltagem	V 12	12

Sistema de transmissão

	UnA	Xs122	Xs122P
Sistema de transmissão			
Tipos de transmissão	Hidráulica		Hidráulica



Valor de entrada	Unidade	XS122	XS122PD
Cilindro	L	18	18
Tanque de combustível	L	200	200
Tanque de óleo hidráulico	L	200	200
Refrigeração	L	30	30
Câmara de direção de tambor frontal	L	48	48
Modulador para tambor dianteiro	L	3	3

Sistema de direção

Tipos de direção	Articulado	Articulado
Controlado de direção	Hidráulico	Hidráulico

Potência

Capacidade	XS122	XS122PD
Pressão do ar	MPa. 150-170	150-170

Sistema de freio

Sistema de freio	Hidráulico	Hidráulico
Freio de estacionamento	Mecânico/Hidráulico	Mecânico/Hidráulico
Freio de emergência	Mecânico/Hidráulico	Mecânico/Hidráulico

Parâmetros de vibração

Tipos de vibração		Sistema Hidráulico	Sistema Hidráulico
Frequência de vibração	Hz	30/25	30/25
Amplitude nominal	mm	1.800	1.700
Força centrífuga	kN	2400	2400

Características

Visão máxima

Cabine do operador, caracterizada por possuir vidro do chão ao teto, oferecendo ao operador uma ótima visão, tanto frontal quanto traseira.

Compactação com desempenho excelente

Seleção de frequência e amplitude de vibração dupla, combinadas com carregamento linear estático e força centrífuga asseguram máxima compactação de materiais.

Sistema elétrico confiável

Sistema elétrico a prova d'água e poeira, conectores resistentes à vibração para maior segurança. Bateria selada não requer manutenção, possui alta capacidade de partida.

Proteção e segurança

Serviço de freio: Freio de serviço e freio de emergência favorecem direção segura. Cabine ROPS garante segurança ao operador, degraus revestidos de material antiderrapante ajuda a prevenir a segurança do operador. Sistema de apoio da tampa do motor equipado com dispositivo de segurança que assegura a manutenção de maneira fácil. Luz de alarme giratória e sirene de segurança são itens de série.

Manutenção excelente

Dispositivo de aviso disponível no painel de instrumentos para alertar o operador quando é necessário fazer revisão na máquina, ajudando a minimizar as falhas do equipamento, evitando problemas e minimizando o tempo de inatividade. Tampa do motor com inclinação frontal, de abertura ampla proporcionando fácil acesso aos pontos de serviço. Sistema hidráulico independente controlado pelo operador abre a tampa de forma segura, a qualquer altura para maior facilidade de manutenção.


Sistema de direção melhorado

Potência fornecida por arrefecimento por água, motor turbo alimentado CUMMINS original, que possui certificação Euro II. O motor foi desenvolvido para promover segurança, alta reserva de energia, baixo consumo de combustível e reduzir a emissão de gases. Eixo de serviço pesado com diferencial NO-SPIN, conhecido internacionalmente, com pneus de bases largas assegura contato máximo com o solo e otimizando a tração e oferece boa mobilidade em diversos tipos de serviços. Sistema de direção de circuito hidráulico fechado. Motores e bomba de deslocamento variável importados, os quais ajudam a prevenir o deslizamento da roda, assegurando uma ótima tração em subidas.

www.xcmgbrasil.com.br





M COPEMAQUINAS





MATRIZ: AVENIDA GOVERNADOR JOÃO CAMPOS, 4455, JARDIM GUARANI, VARELA GRANDE - MT, CEP 75.140-780 TEL.: (65) 3664-6006
FILIAL: RUA COLONIZADOR ENIO PIPINO, Nº 2411, SETOR INDUSTRIAL SUL, SINOP - MT, CEP 78.557-480 TEL.: (66) 3531-4580

02- DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO.

		Parâmetro	Unidade	
Motor	Modelo		---	483.9
	Potência Máxima		kW	93
	Rotação		r/min	2200
Parâmetros de desempenho	Frequência de vibração vertical	Alta	Hz	35
		Baixa	Hz	30
		Frequência baixa	mm	1.7
	Capacidade de	Potência	kN	280
		Frequência alta	kN	190
		Marcha I	km/h	0 ~ 4.8
	Desempenho de deslocamento	Marcha II	km/h	0 ~ 10.4
		Raio mínimo de giro	mm	6800
		Rampa máxima	%	45
	Ângulo de direção		°	±30
		Ângulo de oscilação	°	±10
Peso	Peso operacional		kg	13000
	Peso do módulo dianteiro		kg	7700
	Peso do módulo traseiro		kg	5300
Dimensões Totais	Comprimento		mm	5970
	Largura		mm	2300
	Altura		mm	3150
	Distância entre eixos		mm	3010
Faixa de trabalho	Vão livre		mm	400
	Diâmetro do cilindro		mm	1523
	Largura do cilindro		mm	2130





SISTEMA HIDRÁULICO: sistema de motor hidráulico engrenagem diminuem o ciclo de trabalho, dando mais conforto e produtividade ao operador.

03 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A COPEMAQUINAS, revendedor exclusivo dos equipamentos linha amarela fabricados pela XCMG, para o Estado de Mato Grosso, prestará total Assistência Técnica, através de nossos mecânicos treinados na fábrica. Além disso, a COPEMAQUINAS conta com estoque de peças originais para proporcionar a seus clientes um atendimento do mais alto nível.

04 - PREÇO UNITÁRIO

01 - ROLO COMPACTADOR XCMG MODELO XS122PDBR (Fabricação nacional).

Valor unitário:

Total do equipamentos R\$320.000,00 (Trezentos e vinte mil reais).

MATRIZ: AVENIDA GOVERNADOR JULIO CAMPOS, 4439, JARDIM GLORIA II, VÁRZEA GRANDE - MT, CEP 78.140-785 TEL.: (65) 3684-6000

FILIAL: RUA COLONIZADOR ENIO PIPINO, Nº 2411, SETOR INDUSTRIAL SUL, SINOP - MT, CEP 78.557-460 TEL.: (66) 3531-4580



Várzea grande/MT, 12 de Setembro de 2017.
Proposta Nº 412917.


Ao Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE / MT.

Prezado Senhor Fabiano Teruel

Apresentamos proposta comercial do equipamento, Marca XCMG, conforme especificações abaixo:

01 - PROPONENTE – FABRICANTE.

XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA.
ROD BR-381, KM854, SN, DISTRITO INDUSTRIAL.
Fone: (11) 2413-0539
CNPJ: 14.707.364/0001-10.
I.E.: 0018814650080
CEP. 37550-000
POUSO ALEGRE – MG.



Faturamento: Direto do importador **XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTD**

05 - PRAZO DE ENTREGA

O equipamento ora ofertado será entregue em até 30 dias, após a confirmação do Pedido de V.S.as. junto à fábrica e após a autorização para faturamento.

Ocorrendo atrasos na fabricação e/ou entrega do equipamento ofertado devido à causa de força maior, prevista no Código Civil Brasileiro, não serão aplicáveis multas, penalidades ou outras indenizações.

06 - GARANTIA.

01 ano ou 1000 horas trabalhadas.

07 - VALIDADE DA PROPOSTA

A presente proposta terá validade de 30 dias.

08 - Códigos.

NCM: 84292090

FINAME: 3197322.

Aguinaldo Alves

Supervisor comercial

Tel: 65.3684.6000 – cel. 65.9968.0435

MATRIZ: AVENIDA GOVERNADOR JULIO CAMPOS, 4439, JARDIM GLORIA II, VÁRZEA GRANDE – MT, CEP 78.140-785 TEL.: (65) 3684-6000

FILIAL: RUA COLONIZADOR ENIO PIPINO, Nº 2411, SETOR INDUSTRIAL SUL, SINOP – MT, CEP 78.557-000 TEL.: (66) 3531-4580